

## Administració Local

Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Molins de Rei, Registre General, de dilluns a dijous de 8h (vuit) a 20h (vint) i els divendres de 8h (vuit) a 15h (quinze).

2. Domicili: plaça de Catalunya, núm. 1.

3. Localitat i codi postal: 08750-Molins de Rei.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 45 dies comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.

### 10. Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.

b) Domicili: Plaça de Catalunya, núm. 1.

c) Localitat: Molins de Rei.

d) Data: El segon dilluns posterior al termini de finalització de la presentació de proposicions.

e) Hora: 13 del migdia.

f) Lloc: Sala de Sessions de l'Ajuntament de Molins de Rei.

### 11. Despeses danuncis

Aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Molins de Rei, 4 d'abril de 2008.

L'Alcalde, Ivan Arcas i Blanch.

022008009584



## Montornès del Vallès

### ANUNCI

Anunci de l'Ajuntament de Montornès del Vallès sobre nomenament de personal.

Es fa públic que per resolució d'Alcaldia número D20080001000277, de 13 de març de 2008 es nomena, amb efectes 17 de març de 2007, funcionaris en pràctiques per ocupar quatre places d'agent de la Policia Local, enquadra a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Escala Bàsica, del grup de classificació C2, els senyors Jordi Carrió Pérez, Núria Maldonado Hoyas, Manuela Isabel Delgado Capitán i Jacinto Grande Manrique, ja que són els aspirants que han obtingut la major puntuació en el procés selectiu realitzat.

Montornès del Vallès, 2 d'abril de 2008.

L'Alcalde, Daniel Cortés Martín.

022008009453



## Navarcles

### ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Navarcles en la sessió de data 28-11-07relatiu a l'aprovació inicial del "Reglament ús de la xarxa de clavegueram", ha estat elevat a definitiu per no haver-se presentat al·legacions en el termini d'informació pública.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l'Ordenança esmentada, que s'insereix a continuació, amb l'avertiment que entra en vigor el dia següent de la seva publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa referència l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE NAVARCLES

### CAPÍTOL I

#### Disposicions generals.

#### Article 1

#### Objecte del Reglament

Aquest Reglament té per objecte regular l'ús de la xarxa de clavegueram situada en el municipi de Navarcles i les relacions existents entre l'entitat que gestiona la xarxa i els seus usuaris, amb indicació dels drets i obligacions que corresponen a cadascun d'ells i el règim sancionador que resulta aplicable.

#### Article 2

#### Definicions bàsiques

Als efectes previstos en el present Reglament, s'estableixen les definicions següents:

Xarxa pública de clavegueram. És el conjunt de conductes i instal·lacions de titularitat municipal que permeten l'evacuació de les aigües residuals i pluvials fins als corresponents punts d'abocament o tractament.

Aquesta xarxa discorre majoritàriament per via pública sense perjudici d'ocupacions permanents o temporals d'immobles particulars.

Xarxa de clavegueram unitària. És aquella xarxa que es caracteritza per conduir conjuntament les aigües pluvials i residuals. En períodes de pluja una part del cabal d'aigües residuals és, correctament diluït amb les aigües pluvials, abocat a lleres públiques i la resta del temps és conduït fins a una estació depuradora d'aigües residuals.

Xarxa de clavegueram separativa. És aquella xarxa que es caracteritza per conduir separatament les aigües pluvials i residuals, mitjançant sistemes totalment independents, fins als punts d'abocament a llera pública (pluvials) i de tractament (residuals).

En aquest cas les escomeses són dobles.

Clavegueró. Aquell conducte de la xarxa de clavegueram que connecta les aigües provinents d'un immoble a la resta de la xarxa pública on circulen conjuntament amb altres abocaments.

Embornal. Les instal·lacions compostes de

boca, reixa, pou de caiguda i conducció fins a la xarxa de clavegueres destinades a recollir i transportar a la claveguera pública les aigües superficials d'escorrentia de la via pública.

Aigües residuals. Són les aigües, de qualsevol origen, utilitzades per habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques. Aquestes aigües seran objecte de tractament i/o abocament a la xarxa pública de clavegueram.

Aigües residuals domèstiques. Són les originades en la preparació, cocció i manipulació no comercial d'aliments, operacions de neteja i sanitaris dels habitatges.

Usuaris domèstics. Són els que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat anterior.

Aigües residuals industrials assimilables a domèstiques. Aigües residuals domèstiques procedents d'una activitat manufacturera, industrial o comercial.

Usuaris d'aigües industrials assimilables a domèstiques. Són els que aboquen aigües residuals industrials assimilables a domèstiques segons la definició de l'apartat anterior.

Aigües residuals industrials. Són les originades en qualsevol activitat i que són degudes als processos propis de l'activitat, incloent-hi fins i tot les aigües de refrigeració.

Usuaris industrials. Són els que aboquen aigües residuals industrials segons la definició de l'apartat anterior.

Abonat del servei. El titular de la pòlissa del servei de clavegueram.

a) Gestor. Entitat que té atribuïda per part de l'Ajuntament de Navarcles la gestió de la xarxa de clavegueram.

#### Article 3

#### Titularitat de la xarxa

La xarxa de clavegueram és de titularitat municipal i podrà ser gestionada de qualsevol de les formes previstes a l'article 249 del DL 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, prèvia la instrucció del corresponent expedient.

#### Article 4

#### Normativa reguladora

Sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques, l'Ajuntament de Navarcles podrà aprovar totes les ordenances i disposicions que siguin necessàries per a l'ús de la xarxa de clavegueram, que siguin complementàries d'aquest Reglament.

En qualsevol cas, l'aplicació d'aquest reglament es produirà sens perjudici de les obligacions que en matèria d'obres d'urbanització (i en particular de construcció de la xarxa de sanejament i connexions a la mateixa) es derivin dels instruments de gestió urbanística.

#### Article 5

#### Àmbit de la gestió de la xarxa

Facultats reservades a l'Ajuntament. La gestió de la xarxa de clavegueram consisteix

## Administració Local

en:

Neteja de la xarxa.

Manteniment preventiu i correctiu de la xarxa.

Execució de les noves escomeses.

Sol·licitud de llicències.

Gestió patrimonial.

Realització, manteniment i execució del "Pla Director del Clavegueram de Navarcles".

Inspecció de l'ús de la xarxa.

Relació amb el ciutadà.

Gestió del cobrament de la tarifa del clavegueram.

Gestió del cobrament de la quota de connexió a la xarxa de clavegueram.

Si l'Ajuntament optés per la gestió indirecta del servei el gestor de la xarxa, representará, en els casos que sigui procedent, l'Ajuntament davant els organismes de l'administració pública en totes les activitats relacionades amb el clavegueram. Així mateix, executarà els acords municipals que s'adoptin.

Tanmateix, queden reservades a l'Ajuntament les facultats següents:

Informar la xarxa de clavegueram dels projectes d'urbanització o d'obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats per agents privats.

Projectar la xarxa de clavegueram dels projectes d'urbanització o d'obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats directament per l'Ajuntament de Navarcles.

Supervisar les obres de clavegueram incloses en els projectes d'urbanització o d'obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats per agents privats.

Dirigir de les obres de clavegueram incloses en els projectes d'urbanització o d'obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats directament per l'Ajuntament de Navarcles.

Projectar i dirigir les obres de reposició o ampliació de capacitat de la xarxa que formin part de projectes més amplis d'obra ordinària de millora de la urbanització.

Formalitzar la recepció de les obres de clavegueram esmentades en els punts anteriors.

Fixar l'abast i condicions tècniques de l'afectació i reposició de la superfície dels vials, en les obres de manteniment correctiu, preventiu i de millores.

Determinar les característiques (dimensions, materials, característiques resistents, colors, elements de fixació, etc.) de la totalitat dels elements de la xarxa que siguin accessibles des de la via pública, en particular: embornals, reixes, tapes de registre, etc.

Resoldre les llicències corresponents. Inspeccionar i exercir la facultat sancionadora relacionada a les llicències atorgades.

Exercir la potestat sancionadora de les irregularitats detectades en l'ús de la xarxa del clavegueram.

Article 6

*Relació entre el gestor de la xarxa i els abonats*

Si l'Ajuntament optés per la gestió indirecta

del servei en les relacions entre el gestor de la xarxa i l'abonat s'haurà d'acreditar la titularitat de la pòlissa. No s'atendrà cap reclamació sobre els serveis que no sigui formulada per l'abonat o la persona que el representi legalment.

Les qüestions jurídiques i els motius de litigi que es produeixin entre l'abonat i el gestor a conseqüència de la utilització de la xarxa s'entendran desestimades si el gestor no emet la resposta corresponent dins d'un termini de quinze dies.

Amb independència del que s'estableix en el paràgraf anterior, correspon als tribunals de justícia de la jurisdicció ordinària intervenir en totes les qüestions de litigi que es plantejgin entre l'abonat i el gestor a conseqüència de les relacions contractuals derivades del servei que es regula en aquest Reglament, les quals queden sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i als tribunals de Manresa amb exclusió de qualsevol altre fur.

Article 7

*Relació entre el gestor de la xarxa i persones afectades pel seu funcionament*

Si l'Ajuntament optés per la gestió indirecta del servei, el gestor de la xarxa haurà d'informar la totalitat de queixes, reclamacions, suggeriments que li siguin formulades pels ciutadans afectats pel funcionament de l'esmentada xarxa. En especial, informará tècnicament i jurídicament els expedients de responsabilitat patrimonial que es presentin davant l'Ajuntament de Navarcles relacionats amb el funcionament de la xarxa de clavegueram, assumint l'eventual cost de la indemnització en cas que es desprengui responsabilitat administrativa.

Article 8

*Obligacions de l'abonat*

L'abonat té l'obligació de:

Respectar les instal·lacions adscrites al gestor quedant prohibida, per tant, la manipulació o l'alteració de qualsevol element de la xarxa d'abocament d'aigües residuals.

Mantenir les seves instal·lacions de manera que no obstrueixin les xarxes de clavegueram i, per tant, permetre la inspecció i revisió de les instal·lacions interiors o l'evacuació per tal de comprovar que l'ús sigui l'adequat. El gestor no serà responsable de les deficiències en els serveis que siguin imputables al condicionament o dimensionat de les instal·lacions de l'abonat.

Comunicar a l'Ajuntament o al gestor l'existència d'obstruccions a la xarxa de sanejament que produeixin desbordaments, males olors o qualsevol tipus de molèsties als ciutadans. Igualment, està obligat a notificar al gestor les manipulacions en les xarxes que puguin ser causa greu de contaminacions o de risc d'accidents a altres persones o béns.

Satisfer els càrrecs que se li formulin d'acord amb les tarifes i els preus que tingui aprovats l'Ajuntament en cada moment.

Respectar les limitacions i prioritats que l'Ajuntament estableixi en l'ús de la xarxa de clavegueram.

CAPÍTOL II

*Condicions del servei*

Article 9

*Consideracions generals*

Les aigües residuals hauran de ser abocades a la xarxa de clavegueram, d'acord a les determinacions d'aquest reglament o a l'lera pública, d'acord amb les condicions fixades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el cas de que la xarxa de clavegueram en el punt de connexió sigui separativa serà obligatori l'abocament separat de les aigües i en el cas que la xarxa no sigui separativa, però es puguin abocar les aigües no residuals a l'lera pública, s'optarà per aquest sistema.

Article 10

*Connexió a la xarxa de clavegueram*

La connexió del servei s'efectuarà a petició de la persona interessada que formularà la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament o al gestor del servei. Les despeses ocasionades per la connexió aniran a càrrec del sol·licitant mitjançant el pagament de la corresponent quota de connexió a la xarxa de clavegueram.

Les peticions de connexions de servei a les xarxes i abocaments d'aigües residuals es faran en cada finca que legalment o físicament constitueixi una unitat independent d'edificació amb accés directe a la via pública.

Queda, per tant, prohibida la utilització d'un abocador d'una altra finca o propietat diferent d'aquella per a la qual es va concedir, encara que pertanyi al mateix propietari. Aquesta prohibició no queda afectada per la realització d'agrupacions, segregacions, divisions i resta d'alteracions físiques de la finca. Per a aquest efecte es necessita l'autorització corresponent.

A la sol·licitud de connexió s'inclourà, necessàriament, l'emplaçament, les dades tècniques de la instal·lació interior (plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria, i descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal), el justificant de la propietat de la finca, i en el seu cas, la còpia de la llicència d'obres.

Quan la xarxa de clavegueram a la que s'hagi de connectar l'immoble sigui separativa, caldrà sol·licitar les dues escomeses i tenir adaptada la xarxa de desguàs interior.

Article 11

*Abocaments*

Serà d'aplicació l'Ordenança d'Abocaments d'Aigües Residuals aprovada per la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en relació a les matèries següents:

Permis d'abocament.

Limitacions als abocaments.

Mesurament i determinació dels abocaments.

## Administració Local

### Article 12

#### *Condicions de la instal·lació interior de l'immoble*

Les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici, situades a cota inferior a la rasant de la vorera, seran completament estanques a la pressió mínima d'1 kg/cm<sup>2</sup>.

No podrà haver-hi obertures a les canonades situades a menys de 0,5 m sobre el nivell de la vorera.

Serà obligatori la instal·lació d'un sífó general en cada edifici per tal d'evitar el pas de gasos i múrids.

Entre l'escomesa del clavegueró i el sífó general de l'edifici, es disposarà obligatòriament d'una canonada de ventilació, sense sífó ni cap tancament, a la qual podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sífons o reixes antimúrids.

En cap cas podrà exigir-se a l'Ajuntament o al gestor cap responsabilitat pel fet que mitjançant el clavegueró de desguàs puguin introduir-se aigües procedents de la claveguera pública en una finca particular.

L'abonat haurà de preveure els mecanismes corresponents i les obres necessàries per impedir el retrocés de les aigües.

En el cas que la cota d'un abocament no permeti el vessament directe a un col·lector, el sol·licitant instal·larà al seu càrrec un grup d'elevació d'aigües residuals dintre de la seva propietat.

En el cas d'activitats subjectes al permís d'abocament són també vigents totes les determinacions recollides a l'Ordenança d'Abocaments d'Aigües Residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

### Article 13

#### *Condicions per connectar a la xarxa de clavegueram*

Per obtenir la connexió a la xarxa de clavegueram, cal:

Presentar la documentació relacionada a l'article 10.

Disposar, si s'escau, del permís d'abocament d'acord amb allò establert en l'Ordenança d'Abocaments d'Aigües Residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Que la cota d'abocament de l'immoble per al qual se sol·licita la connexió a la xarxa d'evacuació sigui superior a la de la conducció de la xarxa on ha de connectar-se i permeti el correcte desguàs per gravetat.

Que la distància màxima entre la xarxa de clavegueram i la finca sigui inferior a 100m. En cas contrari el propietari haurà de recollir i depurar les seves aigües pluvials i residuals amb els seus propis mitjans, construint les instal·lacions que calgui per aquesta finalitat.

Que l'afluent compleixi les limitacions establertes.

### Article 14

#### *Denegació de les sol·licituds*

L'Ajuntament o el gestor de la xarxa no autoritzarà connexions a la xarxa de clavegueram en aquells casos que no compleixin les condicions establertes en l'article anterior, i això amb independència de les autoritzacions o llicències que puguin tenir.

També denegarà la sol·licitud quan alguna part de les instal·lacions hagi de discórrer per propietat de tercers, sense que s'hagi acreditat la cessió del dret de pas.

### Article 15

#### *Ampliació de la xarxa*

Quan la distància entre la xarxa de clavegueram existent i la finca que sol·licita la connexió fos superior a 100 m però existís en el Pla Director de Clavegueram de Navarcles una previsió d'ampliació de la xarxa que reduís la distància entre la finca i la futura xarxa a menys de 100m, el sol·licitant podrà sol·licitar l'ampliació de la xarxa a càrrec seu.

L'Ajuntament o el gestor de la xarxa projectarà aquesta ampliació i un cop acceptat el pressupost pel sol·licitant, el gestor procedirà a executar les obres corresponents.

Les prolongacions de la xarxa s'hauran de realitzar amb caràcter general per terrenys de domini públic.

### CAPÍTOL III

#### *Pòlissa de servei*

### Article 16

#### *Pòlissa de servei*

La contractació dels serveis de clavegueram es formalitzarà amb la pòlissa de servei, subscripta per l'Ajuntament o el gestor i el sol·licitant.

La pòlissa de servei de clavegueram es vincula a la de subministrament d'aigua potable quan la totalitat o part de l'aigua consumida procedeix de la xarxa de subministrament.

La relació entre l'Ajuntament, el gestor i l'abonat serà regulada per la pòlissa de servei i per aquest reglament.

La pòlissa de servei es concedeix en general amb caràcter definitiu i subjecta a les condicions que estableix aquest Reglament i la mateixa pòlissa.

### CAPÍTOL IV

#### *Facturació*

### Article 17

#### *Tarifa de clavegueram*

L'Ajuntament o el gestor facturarà a cada abonat l'ús de la xarxa de clavegueram, per períodes delimitats entre dues dates, essent la liquidació conjunta amb la de l'abastament d'aigua potable. Les tarifes a aplicar, proporcionals al consum d'aigua, s'estructuraran a través de blocs d'igual manera que la facturació d'aigua potable.

Restaran exempts d'aquesta tarifa:

Els immobles que no disposin del servei de clavegueram.

Els consums fets pels serveis públics d'ex-

tinció d'incendis o els que amb les mateixes característiques siguin efectuats o ordenats per les autoritats públiques en situacions de necessitat extrema o catàstrofe.

Els usos municipals per a alimentació de fonts públiques i monumentals, neteja de carrers i recs de parcs, jardins i camps esportius públics.

A la resta dels consums municipals només els serà aplicada la tarifa corresponent al bloc 1.

Els diferents tipus de tarifa de clavegueram seran aprovats anualment per l'Ajuntament de Navarcles, a proposta del gestor.

En els casos d'habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzen aigua de diferent procedència de la que distribueix el gestor i aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, s'aplicarà el mateix criteri que sigui vigent en relació al cànon de l'aigua establert per l'Agència Catalana del Aigua.

### Article 18

#### *Quota de connexió a la xarxa de clavegueram*

L'Ajuntament o el gestor facturarà una quota de connexió a qualsevol persona que sol·liciti la connexió a la xarxa i compleixi les condicions establertes en el capítol II del present Reglament.

L'import d'aquesta quota es desglossarà en dos conceptes: Els treballs d'instal·lació i els Drets de connexió. L'esmentat import variarà en funció del diàmetre de l'escomesa i la distància de connexió. Els diferents tipus de quota de connexió seran aprovats anualment per l'Ajuntament de Navarcles (en el seu cas a proposta del gestor).

### Article 19

#### *Altres despeses a càrrec de l'abonat*

Tant la tarifa de clavegueram com la quota de connexió estaran gravades per l'Impost sobre el Valor Afegit. A banda d'això, aniran a càrrec de l'abonat els tributs, arbitris, drets o despeses de qualsevol classe establertes, o que puguin establir-se, per l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi i que gravin d'alguna manera la documentació que sigui necessària formalitzar per subscriure la pòlissa.

### Article 20

#### *Pagament dels imports facturats*

L'abonat podrà fer efectius els imports facturats pel gestor a les seves oficines o altres establiments que determini, o bé preferentment pel sistema de domiciliació bancària.

En cas de quedar impagada una factura per causes imputables a l'abonat, aniran al seu càrrec la totalitat de les despeses que originin el cobrament de l'impagat, tant en l'aspecte administratiu com financer.

### CAPÍTOL V

#### *Inspeccions i sancions*

### Article 21

#### *Activitat inspectora*

## Administració Local

A efectes de comprovació, tant de les condicions d'utilització del sistema de clavegueram, com de les característiques de les aigües abocades, l'Ajuntament o el gestor de la xarxa podrà efectuar inspeccions.

L'usuari de la xarxa, titular o ocupant de l'immoble o instal·lació, davant del personal tècnic qualificat o facultatiu acreditat pel gestor, té l'obligació de:

a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.

b) Facilitar el muntatge de l'equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.

c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.

d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció s'ha de fer constar en acta, aixecada per triplicat, on ha de figurar:

Data i hora de la inspecció.

Nom de l'empresa objecte de la inspecció, del representant i/o responsable de la gestió dels abocaments d'aigües residuals.

Nom dels representants del gestor de la xarxa que hagin exercit l'activitat inspectora.

Presència d'arqueta de registre. Presència de sobreixidor-aforador.

Mostres recollides amb indicació del lloc de la recollida i del procés on s'origina.

Descripció bàsica del procés o processos contaminants.

Matèries primeres i cabals d'aigua utilitzats en els processos contaminants.

Descripció resumida dels sistemes de depuració operatius o previstos instal·lar, o programes de descontaminació gradual en aplicació, o en estudi.

Descripció bàsica de canvis del procés que incideixin en la qualitat dels abocaments contaminants.

Documentació addicional que pugui aportar l'empresa tal com, anàlisis de les aigües residuals, documentació d'altres entitats o administracions.

Possibles anomalies detectades, i observacions addicionals que s'estimin oportunes.

Tota aquella informació que sigui necessària per valorar el compliment de la normativa que sigui aplicable.

L'aplicació d'aquest article també es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que constitueixi una planta de pre-tractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram i als sistemes de sanejament independents de la xarxa.

### Article 22

#### Tipus d'infraccions

Les infraccions al present reglament es

qualificaran com a lleus, greus i molt greus.

### Article 23

#### Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

a) Abocar en petites quantitats qualsevol substància o producte prohibit en l'ordenança d'abocaments d'aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

b) Abocar per sobre dels límits de concentració relatius als elements o compostos especificats en l'ordenança d'abocaments de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, fins el doble de l'indicat. Referent a la temperatura es considera de 40 a 60 °C., pH de 10 a 11 i el color quan és clara-ment apreciable.

c) No tenir instal·lada l'arqueta de registre ni disposar de permís d'abocament municipal en un període inferior a 1 any, a comptar des de la vigència del present Reglament.

d) No tenir l'arqueta de registre en condicions, que aquesta no estigui connectada a la sortida general o que reculli parcialment els afluents.

e) No avisar en cas d'emergència de baix risc, amb abocaments petits o de cabals reduïts.

f) Qualsevol altre aspecte considerat al Reglament i no inclòs a les consideracions de molt greu o greu.

### Article 24

#### Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

a) Abocar qualsevol substància o producte prohibit en l'ordenança d'abocaments d'aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en quantitats moderades o de forma puntual o esporàdica, de manera que provoquin un deteriorament lent de les conduccions o risc moderat o temporal per a la salut del personal que intervingui en el manteniment de la xarxa.

b) Abocar de 2 a 6 vegades en unitats de concentració qualsevol dels elements o compostos limitats per l'ordenança d'abocaments de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Respecte de la temperatura es consideren de 60 a 80 °C. i el pH d'11 a 12.

c) Abocar aigües residuals domèstiques o de tipus fecal a cel obert, rieres, trams de clavegueram fora de servei o al subsòl.

d) Abocar aigües residuals en qualsevol quantitat a zones ajardinades o escossells del nucli urbà o en els espais qualificats com a no urbanitzables i que provoquin trastorns o la mort d'arbres, arbustos o altres tipus de vegetals aliens a la propietat on s'originen els afluents.

e) No avisar en una situació d'emergència moderadament perillosa de substàncies prohibides tòxiques i en cabals mitjans o esporàdics.

f) No tenir instal·lada l'arqueta de registre ni disposar de permís d'abocament municipal en un període comprès entre 1 i 2 anys, a

comptar des de la vigència del present Reglament.

g) Provocar desperfectes a la xarxa de clavegueram derivats de l'ús indegut o d'actes realitzats amb negligència o mala fe o no procedir a la reparació de qualsevol anomalia o desperfecte detectat i que hagi estat avisat o requerit per l'Ajuntament.

h) No realitzar un adequat manteniment de les instal·lacions de pre-tractament que garanteixi un abocament continuat d'una qualitat autoritzada o dels sistemes autònoms de sanejament d'ús domèstic, independents de la xarxa, que garanteixin un bon aïllament del terreny i previnguin la seva sobreixida, emanacions molestes, perjudicials, contaminants o degradadores del medi ambient.

i) Instal·lar pous morts o altres sistemes que donin sortida lliure a les aigües contaminades o parcialment depurades al terreny, i és sancionable mantenir instal·lacions antigues d'aquest tipus en un termini superior a 2 anys, a comptar des de la vigència del present Reglament.

j) Obstaculitzar o no facilitar la informació i els mitjans d'inspecció i vigilància.

### Article 25

#### Infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

a) Abocar qualsevol substància o producte prohibit en l'ordenança d'abocaments d'aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en quantitats considerables, de manera que puguin provocar deteriorament accelerat de la xarxa de clavegueram o creïn condicions perilloses per a la salut del personal que intervingui en el manteniment i control de la xarxa.

b) Abocar aigües residuals industrials, de granges o contaminades amb productes tòxics a cel obert, rieres o trams de clavegueram fora de servei.

c) Abocar 6 vegades o més en unitats de concentració qualsevol dels elements o compostos limitats per l'ordenança d'abocaments de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Respecte de la temperatura, es consideren 80° C o més i el pH amb valor 12.

d) No avisar en una situació d'emergència perillosa d'abocament de substàncies tòxiques.

e) Realitzar obres de clavegueram sense autorització municipal.

f) No tenir instal·lada l'arqueta de registre ni disposar de permís d'abocament municipal en un període superior a 2 anys, a comptar des de la vigència del present Reglament.

g) Aportar informació falsa, incompleta o errònia. Ocultar dades durant les inspeccions, en els projectes o expedients administratius.

### Article 26

#### Graduació de les sancions

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran tenint en compte criteris objectius i subjectius, que podran ser

## Administració Local

apreciats de manera separada o conjunta.

### Article 27

#### *Críteris objectius*

Seràn críteris objectius per a la graduació de les sancions:

- L'afectació a la salut i la seguretat de les persones.
- L'alteració social com a conseqüència del fet infractor.
- La gravetat del dany causat a la instal·lació de clavegueram o al medi ambient.
- La superfície afectada i el seu deteriorament.
- La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
- El benefici derivat de l'activitat infractora.

### Article 28

#### *Críteris subjectius*

Seràn críteris subjectius per a la graduació de les sancions:

- El grau de malícia del causant de la infracció.
- El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.
- La capacitat econòmica de l'infractor.
- La reincidència.

### Article 29

#### *Agreujament de les sancions*

Serà causa d'agreujament de la sanció l'afectació del risc per a la salut de les persones o la seguretat de la instal·lació, la qual cosa donarà lloc en tot cas a la imposició de la sanció en el seu grau màxim.

### Article 30

#### *Sancions*

Les infraccions previstes en el present Reglament podran ser sancionades per l'Ajuntament de Navarcles d'acord amb les multes que s'indiquen a continuació, sempre que no procedeixi una sanció de quantia superior per aplicació, si escau, de la legislació sectorial corresponent:

- Per infracció lleu, multa de fins a 60,10 EUR.
- Per infracció greu, multa de fins a 150,25 EUR.
- Per infracció molt greu: multa fins a 300,51 EUR.

Aquestes sancions seràn d'aplicació sens perjudici de les accions legals que corresponguin per les responsabilitats civils i/o penals en què hagin pogut incórrer els infractors.

La imposició de sancions es durà a terme conforme al procediment establert en la normativa administrativa general reguladora dels procediments sancionadors i el règim sancionador que pugui preveure la legislació sectorial.

### Article 31

#### *Sancions en cas de produir-se danys a les instal·lacions de la xarxa*

No serà d'aplicació l'article anterior en aquelles actuacions infractores, a conseqüèn-

cia de les quals resultin danyades o malmeses les instal·lacions de la xarxa de clavegueram.

En aquests casos, la quantia de la multa s'establirà d'acord amb l'article 233 de la DL 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 174 a 176 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i l'import de la mateixa estarà entre el valor i el doble de valor del perjudici causat.

En tot cas l'infractor estarà obligat a reparar els danys i perjudicis que la seva actuació hagi ocasionat a les instal·lacions de la xarxa.

### Article 32

#### *Subjectes responsables*

Seràn responsables de les infraccions d'aquest Reglament les persones físiques o jurídiques que realitzin els actes o incompleixin els deures que constitueixen infracció d'acord amb els articles 23 a 25 d'aquest Reglament.

### Article 33

#### *Altres responsabilitats*

Si l'actuació realitzada per l'infractor suposa un risc potencial per a la salut de les persones, per al medi ambient, o per a qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal, o implica una manifesta desobediència a les ordres de l'Administració, es cursarà la corresponent denúncia davant l'òrgan jurisdiccional i si escau se'n donarà compte al Ministeri Fiscal.

### Article 34

#### *Restauració de la situació de legalitat*

En el cas de vulneració de les disposicions del present Reglament i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Ajuntament, amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, pot adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:

La suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o d'instal·lació de pre tractament realitzades.

Requerir a l'infractor per tal que, en el termini que a l'efecte s'assenyali, introdueixi a les obres i instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per ajustar les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest Reglament, i/o en el seu cas procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indègudament efectuades en el seu estat anterior, a la demolició de tot el que s'ha construït o instal·lat indègudament i a la reparació dels danys que s'haguessin ocasionat.

La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament evitant l'afluent anòmal.

La introducció de mesures correctores concretes a les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquest Reglament i la redacció, en el seu cas, del projecte corresponent dins del termini que

fixi l'Ajuntament.

La clausura o precintat de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.

La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat, es realitzarà reposant el seu estat inicial i tots els costos seràn a compte de l'interessat.

Si l'infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenin, l'Ajuntament o el gestor les durà a terme de forma subsidiària.

### DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Es considera que la pòlissa dels abonats al servei de proveïment d'aigua potable que hagin estat donats d'alta abans del 31 de desembre de 2007, porta implícita la pòlissa de clavegueram. A partir d'aquesta data caldrà subscriure una pòlissa específica de clavegueram que estarà vinculada a la pòlissa de proveïment d'aigua potable.

### DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de publicació del seu text íntegre en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, sempre que hagi transcorregut el termini que s'indica a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Navarcles, 18 de gener de 2008.  
L'Alcalde, Albert Brunet i Bosch.

022008009950



## Navàs

### ANUNCI

*Procediment:* Llicència/Permis municipal ambiental.

*Expedient:* EA 2008-007.

*Tràmit:* Informació pública.

En compliment d'allò que disposa l'art. 43 del Reglament de la Intervenció Integral de l'administració ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig, es sotmet a informació pública per un termini de 20 dies, els expedients que a continuació es detallen:

Núm. exp.: EA 2008-007.

Nom: Laura Santamaria Torres.

Tipus d'activitat: Altres activitats de manteniment físic - centre de massatges.

Emplaçament: Ctra. de Berga, núm. 20.

Amb la finalitat que qualsevol personal que s'hi consideri afectada pugui formular les al·legacions i observacions i presentar els documents que estimi pertinents.

Els expedients esmentats es poden consultar a la Secretaria municipal tots els dies laborables en hores d'oficina, durant el termini d'informació pública que serà de 20 dies, a comptar a partir del següent a la inserció